

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

POVRCHOVĚ NEUPRAVENÉ DŘEVO



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Desky, sloupky, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpracování povrchově neupraveného dřeva (konstrukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: masivní kovové části (o síle palce, od cca 15 mm nebo cca 1 kg).

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

ČISTÉ PALETY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Palety pro jednorázové použití a palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného dřeva, žádná znečištění nebo povrchová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná znečištění zeminou

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

BEDNÍČÍ DESKY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevěná deska pro stavbu bednění v betonových stavbách, většinou se žlutou barvou. **Pozor:** bednicí desky provedené jako desky s protiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit jako materiál nevhodný pro výrobu DTD

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, nepatrné minerální složky.

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY (DTD)



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Surové, laminované nebo lakované dřevotřískové desky.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, panty, plastové nebo kovové lišty

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Nábytek z masivního dřeva z oblasti interiéru, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně).

MDF-desky a sololit (často zadní strana nábytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD desk na základě krátké délky vláken vhodné – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, panty, plastové nebo kovové lišty

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

OSB-DESKY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých třísek a používají se především v oblasti staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné minerální složky.

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

LEPENÉ DŘEVO




RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevěných desek a výřezy ze zpracování lepených vazníků a překližky.

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Plovoucím způsobem položené podlahy z masivního dřeva nebo výřezy ze zpracování třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: větší podíly lepidla u lepených podlah (jinak přiřazení k termickému recyklátu).

Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

DŘEVĚNÉ BEDÝNKY OD OVOCE



RECYKLÁT – MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Popis

Bedýnky na ovoce, povrchově neupravené a čisté.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, kovové sponky

Rušivé látky, které musí být odstraněny: MDF a sololitové dílce, papír, plasty